



GOMAFILTROS

CATALOGO DE PRODUCTOS



CORREAS INDUSTRIALES Y AUTOMOTOR

CORREAS EN "V" INDUSTRIALES

LISAS Y DENTADAS | SECCIONES Z-A-B-C-D | SPZ-SPA-
SPB-SPC | 3V-5V-8V | UNIDAS POR EL LOMO |
VARIADORAS | ESLABONADAS | POLY RIB PJ

CORREAS SINCRONICAS

SECCIONES 3M-5M-8M-14M | MXL-XL-L |
XXH-XH-H | T5-T10

CORREAS AUTOMOTOR

SECCIONES 10AV-11AV-13AV-17AV |
3PK-4PK-5PK-6PK-7PK-8PK-9PK |
DE DISTRIBUCION

MANGUERAS DE GOMA, PVC Y POLIURETANO

MANGUERAS PARA BAJA, MEDIA Y ALTA PRESION

MANGAS | ESPIRALADAS (TIPO HELIFLEX) | ATOXICAS Y ALIMENTICIAS | RIEGO | PISCINAS |
DESAGOTES | MANCHONES ANTIVIBRATORIOS PARA CAÑERIAS | SILICONADAS | DESOBRUCTORAS |
VAPOR | ALTA TEMPERATURA | HIDRAULICAS | ESTERCOLERAS

MANGUERAS PARA AUTOMOTOR

CALEFACCION | CAÑOS RECTOS MULTIFLEX | ASPIRACION | RADIADOR | COMBUSTIBLE



CADENAS DE TRANSMISION A RODILLOS


CADENAS INDUSTRIALES

NORMAS AMERICANAS Y EUROPEAS

CADENAS AGRICOLAS

CORTADAS PARA NORIAS (ARMADAS) | PARA ACARREADORES
(A MEDIDA) | MAICERAS | AZUCARERAS | FORRAJERAS


+ TAMBIEN:
CADENAS PETROLERAS
e INOXIDABLE



CINTAS TRANSPORTADORAS

PARA TRABAJO LIVIANO O PESADO | CAPAS DE GOMA
O TELA A LA VISTA | ALIMENTICIAS | CORRUGADAS |
GRIPFACE | BASTONADAS | CHEVRON | CON
TERMOPLÁSTICOS | RESISTENTES A ALTAS
TEMPERATURAS | PVC | POLIURETANOS | SILICONAS

+ TAMBIEN:
CEMENTOS PARA EMPALMES
CORREAS PLANAS TIPO THOR
CINTAS PARA ROTOENFARDADORAS
CINTAS ANTIDESLIZANTES P/TAMBORES



BROCHES Y GRAMPAS PARA CINTAS



PARA TRANSPORTE LIVIANO Y PESADO | MAQUINARIAS AGRÍCOLAS | ROTOENFARDADORAS | MOLINOS | ETC

GALVANIZADAS E INOXIDABLES | FACILES DE COLOCAR Y CON ALTA SEGURIDAD DE AGARRE

MODELOS 2A | 4A | 5A | BYM | POR PLACAS



ACOPLES RAPIDOS PARA MANGUERAS



ALUMINIO | BRONCE | POLIPROPILENO E INOXIDABLE | A PALANCA | MEDIA VUELTA | JUNTAS Y LEVAS



+ TAMBIEN:
ACOPLES RAPIDOS NEUMATICOS

RUEDAS INDUSTRIALES

RUEDAS FIJAS | GIRATORIAS | CON SOPORTE

MATERIALES:

POLIPROPILENO | NYLON POLIAMIDA | RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS | TERMOPLASTICO | HIERRO | GOMA | CHAPA | NEUMATICAS



+ TAMBIEN:
HORQUILLAS
CARRITOS Y CARRETIILLAS

PLANCHAS Y PISOS DE GOMA

PLANCHAS DE GOMA



SINTETICA | NATURAL | SANITARIA | CAMELO | SILICONA | CON O SIN TELA

PISOS Y BALDOSAS DE GOMA

AISLANTE | ANTIDESLIZANTE | HIGIÉNICO | RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS
BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO

VARIOS COLORES: NEGRO | GRIS | MARRON | ROJO | VERDE | AZUL

MODELOS: LISO | MONEDA | BASTONADO | CARROCERO | RAYADO | ARROZ | CERAMIX | COLONIAL



PIÑONES, CORONAS Y POLEAS

POLEAS SIMPLES, DOBLES, TRIPLES Y A PEDIDO

MATERIALES COMO FUNDICION Y ALUMINIO | EN "V"
PLANAS | DENTADAS | ESCALONADAS

TAMBIEN: RIELES PARA MOTORES | RUEDAS PARA
PORTONES | MECANIZADOS



OTROS PRODUCTOS

- ACOPLEROS PARA TRANSMISION

- BURLETES DE GOMA

- CORDON DE POLIURETANO

- REPUESTOS AGRICOLAS

- CANGILONES Y BULONES

- BOTAS DE GOMA

- ABRAZADERAS PARA MANGUERAS

GALVANIZADAS
ACERO INOXIDABLE



- TIRAS Y CORTINAS DE PVC AISLANTES

NORMAL Y BAJA TEMPERATURA

EQUIPOS PARA MOVIMIENTOS DE MATERIALES



ZORRA HIDRAULICA

Capacidad de carga de 1500 / 2000 / 2500 y 3000kg. Sistema de bomba hidráulica de origen alemán. Anchos de uña de 540 y 680mm. Varios modelos como Inoxidable, Pintada Epoxi, o Galvanizada.

RUEDAS Y REPUESTOS

Tenemos repuestos para todos nuestros equipos, desde ruedas hasta kits de reparación, bomba hidráulica, etc.



ELEVADOR HIDRAULICO MANUAL o ELECTRICO

Capacidad de carga de 500kg a 1000kg. Tracción manual. Elevación de 1000mm a 3400mm. Altura total de 1300mm a 4000mm.



PANTOGRAFICA MANUAL

Capacidad de carga 1000kg. Altura elevada de 800mm. Mejora la productividad del operador. Excelente para cambio de moldes y alimentacion de máquinas.



MESA HIDRAULICA MOVIL

Capacidad de carga 500kg. Medidas 1000x700x800mm. Realizadas en caño de acero de primera calidad. 2 ruedas fijas y 2 giratorias.



Dr. Nicolás Repetto 2017 - Buenos Aires (1416) - Argentina

Tel/Fax: 011-4581-8603 / 4584-1568 (Lineas Rot.)

web: www.gomafiltros.com email: gomafiltros@gomafiltros.com